

श्रीधर सी० भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक 20.09.2013 को सदर अस्पताल, मोतिहारी का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी ।

अधोहस्ताक्षरी के माह-सितम्बर, 2013 के प्रस्तावित दैनिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ज्ञापांक-1585/गो० दिनांक-20.09.2013 द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार सदर अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति के विभिन्न वार्डों तथा ए०एन०एम० स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय डॉ० मीरा वर्मा, सिविल सर्जन, डॉ० अरुण कुमार महतो, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ० एस०एन०सिंह, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, डी०पी०एम एवं अस्पताल प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य चिकित्सक भी उपस्थित थे।

1.0 सिविल सर्जन कार्यालय

यह कार्यालय सदर अस्पताल के दक्षिण दिशा में अलग भवन में अवस्थित है। इस कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	डॉ० मीरा वर्मा	सिविल सर्जन	इनके पूर्व डॉ० सरोज सिंह पदस्थापित थीं।
2.	डॉ० रामएकबाल प्रसाद	चिकित्सा पदाधिकारी	हृदय रोग के ऑपरेशन के कारण लम्बे अर्से से अवकाश पर हैं।
3.	श्री अनवर असगर	प्रधान लिपिक	
4.	श्री संजक कुमार सिन्हा	लिपिक	
5.	श्री अमीत कुमार	लिपिक	
6.	श्री मनोज कुमार	लिपिक	
7.	श्री ओम प्रकाश	आशुटकक	एक आशुलिपिक का पद रिक्त है।
8.	श्री राघवेन्द्र कुमार	सकलक	
9.	श्री कमल महतो	आदेशपाल	एक आदेशपाल का पद रिक्त है।
10	श्री प्रदीप साह	पदचर	

सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवश्यकतानुसार सरकारी नियमानुसार सेवा निवृत्त आशुटककों/आदेशपालों से नियोजन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित कर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्यवाई करें।

(अनुपालन-सिविल सर्जन)

2.0 अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय

यह कार्यालय सिविल सर्जन कार्यालय से सटे पूरब दिशा में अलग भवन में कार्यरत है। इस कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	डॉ० अरुण कुमार महतो	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	

२

2	-	प्रधान लिपिक	रिक्त
3	श्री राजा राम	संख्याता	
4	श्री सैयद सुल्तान अहमद	आशुटकक	
5	श्री राजीव कुमार	वरीय लिपिक	
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार	रोकडपाल	
7	श्री राकेश कुमार	टंकक लिपिक	
8	श्रीमती सावित्री देवी	ए०एन०एम०	
9	श्रीमती गायत्री देवी	संगणक	
10	श्री राज किशोर राय	चालक	
11	श्री सुनील कुमार	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	
12	श्री नगीना राम	खलासी	
13	श्री विश्वजीत प्रसाद	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	
14	श्री मदन मोहन सिंह	लिपिक	

निरीक्षण के समय 04 लिपिक उपस्थित पाए गए। बताया गया कि इस कार्यालय में प्रधान लिपिक का पद रिक्त है।

सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवश्यकतानुसार सरकारी नियमानुसार सेवा निवृत्त प्रधान लिपिकों से नियोजन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित कर संविदा के आधार पर प्रधान लिपिक के रिक्त पद पर नियोजन करने की कार्रवाई करें।

(अनुपालन-सिविल सर्जन)

3.0 पोस्टमॉर्टम हाउस

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय की पूरब दिशा में सदर अस्पताल परिसर के पूरब एवं दक्षिण की तरफ पूर्व से पोस्टमॉर्टम हाउस स्थित है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पोस्टमॉर्टम हाउस के जीर्णोद्धार हेतु सभी जिले में आवंटन दिया गया है।

जिला स्वास्थ्य समिति के प्राप्त निधि से पोस्टमॉर्टम हाउस के जीर्णोद्धार कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी०पी०एम०)

4.0 पेईंग वार्ड

यह वार्ड सिविल सर्जन कार्यालय के बगल में पश्चिम तरफ अवस्थित है। वर्तमान में इस वार्ड में एन०सी०डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत बुजुर्गों के लिए जिरिएट्रिक वार्ड कार्यरत है। निरीक्षण के क्रम में एक कमरा बन्द पाया गया। इसका ताला खोलवाकर देखा गया। इसमें छः बेड लगाये गये हैं, जो पर्याप्त नहीं है। बताया गया कि इस वार्ड में 15 चिकित्सक/कर्मि पदस्थापित हैं। इस वार्ड में बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः तीन दिनों के अन्दर बुजुर्गों के लिए पर्याप्त बेड एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर किसी भी कर्मि के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। भवन के अन्दर ए०सी० भी खराब है।

सिविल सर्जन एवं अस्पताल प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि खराब ए०सी० की मरम्मत अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

5.0 आई0सी0यू0 वार्ड

आई0सी0यू0 के लिए नया भवन पूर्ण रूप से निर्मित पाया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा इस भवन का निर्माण कराये जाने की बात बतायी गई। वर्तमान में यह भवन अनुपयोगी है। निरीक्षण के क्रम में निदेश दिये गये कि :-

1. आई0सी0यू0 के लिए अलग जेनरेटर की व्यवस्था करें।
2. भवन का कतिपय खिड़की, शीशा आदि टूटा हुआ है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी टूटे हुए खिड़की, शीशा, आदि की मरम्मत शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. आई0सी0यू0 10 बेड का है, इसलिए अस्पताल प्रबंधक निर्धारित संख्या में 10 बेड लगाकर भवन का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें।
4. डी0पी0एम0 को निदेश दिया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति की निर्धारित दर पर आवश्यक उपकरणों/उपस्करों के क्रय हेतु आपूर्ति आदेश भेजना सुनिश्चित करें।
5. जिला स्तर पर संविदा स्टाफ की ओर से आई0सी0यू0 के कार्य के लिए महामारी नियंत्रक पदाधिकारी (Epidemiologist) को विशेष पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
6. आई0सी0यू0 में उपयोग किए जाने वाले कई सामग्रियाँ, जिनकी आपूर्ति हो चुकी है, असुरक्षित भण्डारित पाई गई। इसे सूचीबद्ध कर भण्डार पंजी में दर्ज करते हुए सुरक्षित ढंग से रखा जाय।
7. शौचालय का निरीक्षण किया गया। अविलंब सारे शौचालय को हटाकर वेसर्टन टॉयलेट लगाने का निदेश दिया गया।
8. आई0सी0यू0 के आसपास उगे घास-पतवार, जंगल आदि के साथ-साथ छत के उपर उगे घास की भी साफ-सफाई कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/कार्य0अभि0, भवन प्रमंडल/डी0पी0एम0/महामारी नियंत्रक पदाधिकारी)

6.0 फिजियोथेरेपी वार्ड

वार्ड में विकलांगता जांच हेतु उपस्थित विकलांगों की भारी भीड़ देखी गई। उपस्थित ऑर्थोपेडिसियन एवं ऑथैलमेशियन द्वारा जांच की जा रही थी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित आसपास के विद्यालयों के 100 निःशक्त बच्चों को चिन्हित कर प्रत्येक दिन 10 बच्चों का इलाज कराने का निदेश दिया गया। वार्ड के पीछे सदर अस्पताल की अधुरी चहारदिवारी पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/फिजियोथेरेपिस्ट)

7.0 ए0आर0टी0 सेन्टर

पेईग वार्ड के बगल में एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के तत्वाधान में कॉन्सिलिंग कर चिकित्सा परामर्श केन्द्र तथा ए0आर0टी0 केन्द्र संचालित है। इसमें तीन कमरे हैं। इसके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0 चन्द्र सुभाष हैं। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बच्चे एवं व्यस्कों के लिए अलग-अलग दवा ए0आर0टी0 के अन्तर्गत संचालित है। बच्चों के वजन के अनुसार दवा दी जाती है। वर्तमान में 100 बच्चों की चिकित्सा की जा रही है। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कतिपय पद रिक्त है और इस पद के चयन की स्वीकृति पूर्व से ही चिन्हित है। Occupation wise महिला एवं पुरुष का Profile तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

२

निरीक्षण के समय एड्स काउन्सलर मोनिका ओजशिवता (केमिकल साईक्लोजिस्ट), श्री विनय कुमार, फार्मासिस्ट एवं श्री आशीष कुमार, लैब टेक्निशियन उपस्थित थे। भंडार कक्ष की मरम्मत असैनिक कार्य मद से कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी०पी०एम०)

8.0 अतिक्रमण

निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि सदर अस्पताल परिसर में लम्बे अर्से से अतिक्रमण किया गया है। कई कर्मचारी यहाँ से स्थानान्तरित होकर चले गए हैं, परन्तु अभी तक वे आवासीय भवन पर अपना कब्जा जमाये हुए हैं अथवा भाड़े पर चला रहे हैं।

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा किसी दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अवैध रूप से कब्जाधारियों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-विशेष कार्य पदा०, जिला गोपनीय प्रशाखा)

9.0 वाहन

निरीक्षण के क्रम में कुछ उन्मूलन कार्यालय एवं WHO कार्यालय के सामने मैदान में अनेक ऐसे वाहन पाए गए, जो खराब एवं जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में पड़े हैं, ऐसे वाहनों की कोई उपयोगिता नहीं है। वाहनों की इतिहास पुस्तिका प्राप्त कर इसकी नीलामी हेतु विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/मोटरयान निरीक्षक)

10.0 आँख अस्पताल

सदर अस्पताल परिसर में आँख अस्पताल का भवन निर्मित है। आँख अस्पताल के नेत्र सर्जन, डॉ० आलोक कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ० आर०पी०सिंह एवं डॉ० गगनदेव प्रसाद के अतिरिक्त नेत्र सहायक, सर्वश्री विरेन्द्र प्रसाद, राकेश कुमार वर्मा, रामपूजन प्रसाद, आशुतोष कुमार सिंह, रवि शंकर, ताहिर गनैअर एवं मो० वसीम आरीफ अंसारी पदस्थापित हैं। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वर्ष 2008 से मोतिया बिन्द का ऑपरेशन बंद है क्योंकि जिला अन्धापन नियंत्रण समिति द्वारा ऑपरेशन हेतु दवा एवं आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति नहीं की गई।

1. डी०पी०एम० को निदेशित किया गया कि जिला स्तर पर नेत्र सहायकों की सूची तैयार कर उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैसे दृष्टिबाधित बच्चों, जिनके आँख की जाँच करने की आवश्यकता हो, को विद्यालयवार चिन्हित कर चार्ट आज ही मुद्रण करा लें।
2. जिला अन्धापन नियंत्रण समिति (D.B.C.S) के अन्तर्गत निजी संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है। इसके लिए रक्सौल स्थित डंकन अस्पताल, जिसमें आँख जाँच की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है, के माध्यम से मोतिया बिन्द ऑपरेशन कराना सुनिश्चित करें।
3. निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वीजन सेन्टर खोलने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय उपस्थित सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर इस संबंध में संचिका उपस्थापित करें।
4. आँख के ऑपरेशन हेतु ऑपरेशन थियेटर उपलब्ध है तथा ओ०टी० में कार्य करने हेतु कोई भी सुविधा नहीं करायी गई है। यह सुनिश्चित किया जाय कि 15 दिनों के अन्दर आँख के ऑपरेशन हेतु ऑपरेशन थियेटर कार्यरत हो जाए। निरीक्षण के क्रम में मोतिया बिन्द ऑपरेशन हेतु आवश्यकतानुसार ऑपरेटिंग माईक्रोस्कोप मशीन उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही यह हिदायत की गई कि कोई भी आवंटन प्रत्यापित नहीं होगा, अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

Q

5. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आँख अस्पताल के भवन में पंखा एवं सी0एफ0एल0 तथा रोगियों के बैठने हेतु श्री सीटर बेंच की व्यवस्था नहीं है। इस अस्पताल में पर्याप्त पंखा, सी0एफ0एल0 तथा रोगियों के बैठने हेतु बेंच नियमानुसार क्रय किया जाए।
6. निरीक्षण के समय आँख वार्ड में 10 बेड की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। एक मानसिक विकलांग रोगी को देखा गया, जिसका ईलाज ठीक से करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी0पी0एम0/प्रभारी नेत्र चिकित्सक)

11.0 जिला कुष्ठ उन्मूलन कार्यालय

इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस कार्यालय के पिछे मलेरिया एवं फायलेरिया कार्यालय अवस्थित है। इस कार्यालय में डॉ0 ब्रज कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी एवं श्री विजय कुमार, काय चिकित्सक के अतिरिक्त 26 अचिकित्सा सहायक, 03 लिपिक एवं 02 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं। बताया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी के 02, चिकित्सा समाज सेवक के 13, मिश्रक के 01, प्रयोगशाला प्रबंधिकी एवं अचिकित्सा सहायक के 51, लिपिक के 02, सांख्यिकी लिपिक के 01, चालक के 03, हेल्पर के 01, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के 07 कुल 83 पद रिक्त हैं।

निरीक्षण के समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा MDT Child, Adult and PB दवा देखा गया। बताया गया कि ऑपरेशन के लिए 17 रोगी पूरे जिले में चिन्हित किए गए हैं। पूर्व में लिटल फलावर कुष्ठ आश्रम में शिविर लगा कर विकलांग रोगियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया गया था। स्क्रीनिंग हेतु पूरे जिले में चिकित्सक को प्रशिक्षित किया गया है, परन्तु बच्चों का स्क्रीनिंग नहीं किया जा रहा है! बताया गया कि विशेष रोगी खोज अभियान 2012-13 में दिनांक-26.12.2013 से 28.12.2013 तक खोज किया गया है। रोगियों की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :-

1.	सर्वेक्षित जनसंख्या	--	49,79,843.00
2.	परिक्षित जनसंख्या	--	40,49,378.00
3.	खोजे गए नये कुष्ठ रोगियों की सं०-		
	MB	--	43
	PB	--	145
	Total	--	188
4.	दिनांक-01.04.2013 से अगस्त 2013 तक खोजे गए नए कुष्ठ रोगियों की सं०		
	MB	--	83
	PB	--	191
	Total	--	274
5.	दिखने योग्य विकलांगता (GR-II)		
	MB	--	09
	PB	--	06
	Total	--	15
6.	अगस्त 2013 तक इलाजरत कुष्ठ रोगियों की सं०		
	MB	--	211
	PB	--	222
	Total	--	433

निरीक्षण के समय बच्चों का स्क्रीनिंग कराने का निदेश दिया गया। भंडार गृह में यत्र-तत्र रखे हुए उपस्करों को सही तरीके से क्रमवार रखने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी0पी0एम0/प्रभारी नेत्र चिकित्सक)

12.0 WHO कार्यालय

इस कार्यालय के भंडार गृह को देखा। भंडार गृह में जगह की काफी कमी है। जाँच कर इसकी मरम्मत का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

13.0 जिला मलेरिया कार्यालय

इस कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदा०/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	डा० रवि शंकर	जिला मलेरिया पदाधिकारी	(प्रभार में)
2	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	मलेरिया निरीक्षक	
3	" प्रेमचन्द्र कुमार रजक	लिपिक	
4	" कमलदेव राय	मोटर चालक	
5	" इन्द्रदेव पासवान	मोटर यात्रिक	
6	मो० मुनीफ	मोटर मर्जक	
7	मो० जाकिर हुसैन	आदेशपाल	
8	श्री विजय कुमार सिन्हा	प्रयोगशाला प्रावैधिकी	
9	" अविनाश कुमार सिन्हा	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
10	" ठोला महतो	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
11	" एजाज असगर	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
12	" ललन राउत	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
13	" शिवाकान्त पाठक	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
14	" राम नारायण प्रसाद यादव	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
15	" श्यामदेव राय यादव	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
16	" निरंजन कुमार सिंह	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
17	" महेश्वर राय	बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक	
18	" अमलेश्वर मिश्र	निगरानी कार्यकर्ता	
19	" नन्दकिशोर सिंह	निगरानी कार्यकर्ता	

बताया गया कि मलेरिया कार्यालय की चहारदिवारी नहीं है। इस कार्यालय के बगल के कमरे में भेसरा रखा हुआ है। निरीक्षण के समय यह निदेशित किया गया कि कमरे को खोलकर भेसरा सूचीबद्ध करते हुए उसके निष्पादन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

मलेरिया कार्यालय की लेबोरेट्री के दक्षिण तरफ मलेरिया कार्यालय का भंडारगृह बन्द पाया गया। कमरे का ताला खोलकर देखा गया। इस कमरे में पुराना उपस्कर एवं पम्प, आदि यंत्र-तंत्र रखा हुआ है। इस कमरे के बाहरी एवं अन्दर के दीवाल में दीमक लगा हुआ पाया गया, जिसके उपचार हेतु दवा का छिड़काव करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/जिला मलेरिया पदा०)

14.0 कालाजार कार्यालय

निरीक्षण के समय निदेशित किया गया कि कालाजार की दवा, अनुपयोगी सामग्रियों एवं सभी कर्मियों की सूची तैयार करें। अनुपयोगी सामग्रियों को सूचीबद्ध कर एक जगह बन्द किया जाय।

15.0 ए0एन0एम0 स्कूल

इस विद्यालय के मुख्य गेट के पश्चिमी तरफ एक कमरा अवस्थित है, जो बन्द पाया गया। बताया गया कि इस कमरा में गार्ड रहता है, परन्तु निरीक्षण के समय कोई गार्ड उपलब्ध नहीं था।

निरीक्षण के समय यह निदेश दिया गया कि इस कमरा को खाली कराकर सामानों की सूची तैयार कर ली जाय एवं यदि किसी कार्यालय/वार्ड के लिए कमरे की आवश्यकता है तो इस कमरे में शिफ्ट किया जाय।

15.1 भंडार गृह

ए0एन0एम0 स्कूल के एक हिस्से में भंडारगृह संचालित है। इसके एक कमरे में प्रशिक्षण पुरतिका रखा हुआ पाया गया। कमरे में दवा एवं साड़ी रखा हुआ पाया गया। पृच्छा करने पर बताया गया कि 400 साड़ी के विरुद्ध 355 साड़ियों का वितरण किया गया। शेष 45 साड़ियाँ भंडार गृह में सुरक्षित रखी गई हैं। दूसरे कमरे में दवा भंडारित किया गया है तथा बेडसीट रखा हुआ पाया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि बची हुई साड़ियाँ, वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेज दिया जाय, जहाँ इसकी आवश्यकता हो। सभी दवा को पुनर्भण्डारित कर वैसे पी0एच0सी0 में भेज दिया जाय, जहाँ इसकी आवश्यकता हो। साथ ही, भंडार गृह को खाली कराकर सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करते हुए सुरक्षित स्थान पर भंडारित करते हुए भवन की मरम्मत कराई जाय तथा भवन मरम्मत के पश्चात् उसे पुनः भंडारित कर लिया जाय।

(अनुपालन--सिविल सर्जन/डी0पी0एम0/प्राचार्य, ए0एन0एम0)

15.2 छात्रावास

पृच्छा करने पर उपस्थित प्राचार्या द्वारा बताया गया कि छात्रावास के सुदृढीकरण हेतु 23.00 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। कुछ कार्य हुआ है, परन्तु छात्रावास का कार्य बाकी है। कम्प्यूटर प्राप्त हो गया है और पुस्तकालय तैयार है। वाटर कूलर, फिल्टर, कम्प्यूटर, फैंक्स, स्केनर उपलब्ध है। नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और चहारदिवारी की आवश्यकता है। बताया गया कि इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रस्ताव भेजा गया है।

निरीक्षण के समय एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर क्रय करने का निदेश दिया गया। ए.एन.एम. स्कूल के छात्रावास के सभी कार्यों की सूची तैयार कर कार्य 31 अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण कराया जाय। साथ ही छात्रावास के लिए जेनरेटर क्रय करने का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन--सिविल सर्जन/प्राचार्य, ए0एन0एम0, स्कूल)

15.3 रसोई घर

छात्रावास के रसोईघर का निरीक्षण किया गया। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि रसोईया कार्यरत नहीं है। उनके द्वारा गैस कनेक्शन हेतु अनुरोध किया गया। उन्हें निदेशित किया गया कि गैस कनेक्शन हेतु विधिवत् आवेदन देकर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी को संसूचित करें।

(अनुपालन--प्राचार्य, ए0एन0एम0, स्कूल)

15.4 कम्प्यूटर लैब

कम्प्यूटर लैब का निरीक्षण किया गया। इसमें 06 कम्प्यूटर अधिष्ठापित किए गए हैं।

15.5 पुस्तकालय

पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। इसमें प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ आलमीरा में सजाकर रखी गई हैं। पुस्तकों का चार्ट तैयार किया गया है, जिसे देखा गया। ए०एन०एम० प्रशिक्षण सामग्री का डिस्प्लेईंग बोर्ड तैयार कराने का निदेश दिया गया। दीवार पर ए०एन०एम० प्रशिक्षण से संबंधित विवरणी लगाने के साथ-साथ प्रत्येक माह प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्वीज प्रतियोगिता आयोजित करने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को एक-एक विषय दे दिया जाय, जिसके संबंध में प्रत्येक दिन के प्रशिक्षण से संबंधित विवरणी अंकित करेंगे।

15.6 शौचालय एवं भवन

शौचालय ठीक है, परन्तु भवन का छत जीर्णोद्धार अवस्था में है, जिसका प्लास्टर गिर गया है तथा छड़ दिखाई पड़ रहा है। भवन के जीर्णोद्धार हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी से प्राक्कलन तैयार कराकर भवन का जीर्णोद्धार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—सिविल सर्जन/कार्य०अभि०, भवन प्रमंडल/प्राचार्य, ए०एन०एम०/डी०पी०एम०)

15.7 प्रयोगशाला

प्रयोगशाला का छत जर्जर है। प्रयोगशाला से संबंधित उपकरणों को सही ढंग से रखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—प्राचार्य, ए०एन०एम०)

16.0 जिला स्वास्थ्य समिति

एक कमरे में जेई के फॉरमेट रिपोर्ट फारम को देखा। दूसरे कमरे में आई०एल०आर०, फ्रीजर, तीसरे कमरे में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का कार्यालय कक्ष एवं चौथे कमरे में कम्प्यूटर लैब देखा। एक कमरे में दवा रखा हुआ था। बताया गया कि आर०-०१ के लिए दो प्रकार की दवा है।

निरीक्षण के समय निदेश दिया गया कि पर्याप्त संख्या में आलमीरा का क्रय कर उपयोग में लाया जाय। डाटा सेन्टर रूम का दरवाजा ठीक कराया जाय।

(अनुपालन—सिविल सर्जन/डी०पी०एम०/जिला लेखा प्रबंधक)

17.0 सदर अस्पताल

सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	चिकित्सक/कर्मियों का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	डॉ० सच्चिदानंद सिंह	उपाधीक्षक	प्रभार में
2	डॉ० शकुन्तला सिंह	महिला चिकित्सा पदाधिकारी	
3	डॉ० नूतन सिन्हा	स्त्री रोग विशेषज्ञ	
4	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सिंह	नेत्र रोग विशेषज्ञ	
5	डॉ० सच्चिदानंद सिंह	सर्जन	
6	डॉ० अवधेश कुमार	फिजिशियन	
7	डॉ० रविन्द्र कुमार वर्मा	चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ	
8	डॉ० त्रिपुरारी प्रसाद सिंह	रक्त अधिकोष चिकित्सा पदाधिकारी	
9	डॉ० उदय शंकर पाठक	मुर्छक	
10	डॉ० अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	चिकित्सा पदा०, पैथोलॉजी	
11	डॉ० आलोक कुमार	नेत्र सर्जन, मोबाईल	

क्रमांक	चिकित्सक/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
12	डॉ० प्रभाकर कुमार	रेडियोलॉजिस्ट	बंजरिया प्रखंड में प्रतिनियुक्त
13.	डॉ० हरेन्द्र प्रसाद ठाकुर	शिशु रोग विशेषज्ञ	
14.	डॉ० प्रभात प्रकाश	हडडी रोग विशेषज्ञ	
15	डॉ० वर्षा रिमझिम	दन्त चिकित्सक	(अनुबधित चिकित्सा पदा०)
16	डॉ० राजेश कुमार	"	"
17.	डॉ० अनूप कुमार	"	"
18.	डॉ० प्रेम कुमार	फिजियोथेरेपिस्ट	
19.	श्रीमती कांती देवी	परिचारिका	
20.	श्रीमती शांति मजूमदार	"	
21	श्रीमती अंजू कुमारी दास गुप्ता	"	
22	श्रीमती माया कुमारी दास गुप्ता	"	
23	श्रीमती माधुरी कुमारी	"	
24.	श्रीमती सुधीरा कुमारी	"	
25	श्रीमती कुमारी अंचल सिंह	"	
26	श्रीमती रत्ना कुमारी घोष	"	
27.	श्री धीरेन्द्र कुमार	एक्स-रे टेकनिशियन	
28.	श्री प्रमोद कुमार	प्रयोगशाला प्रबोधक	एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर में प्रतिनियुक्त
29.	श्री अनूपचन्द्र	प्रधान लिपिक	
30.	श्री कन्हैया कुमार	लिपिक	
31.	श्री अर्पण कुमार	लिपिक	
32	श्री राजेश कुमार सिंह	भंडारपाल	
33.	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा	परिधापक	
34	श्री नरेन्द्र प्रसाद वर्मा	परिधापक	
35	श्री मंटू कुमार	माली	
36	श्री सेराजूल हक	आदेशपाल	
37.	श्री धन्नू राम	भिष्टी	
38	श्री अजय राम	रात्रि प्रहरी	
39	श्री रामाशंकर साह	रसोईया	
40.	श्री कमलेश्वर प्रसाद	रसोईया नौकर	
41	श्री विजेश्वर प्रसाद सिंह	नौकर	
42	श्री परमेश्वर भगत	कक्ष सेवक	
43	श्री उमाशंकर साह	"	
44	श्री विपिन बैठा	कक्ष सेवक	
45	श्री शंकर राय	"	
46	श्री राजू कुमार	"	
47	श्रीमती मणी कुमारी देवी	"	
48	श्री तुलसी राम	स्वीपर	
49	श्री काशी राम	"	

क्रमांक	चिकित्सक/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
50.	श्री बालकिशोर राम	"	
51	श्री कृष्णा राम	"	
52	श्री संजय राम	"	
53	श्री शंकर मल्लिक	"	
54	श्रीमती शीला देवी	दाई	
55	श्रीमती सामपती देवी	"	
56	श्रीमती माला देवी	स्वीपरेश	
57	श्रीमती सामदेई देवी	"	
58	श्री जगदीश बैठा	धोबी	

डॉ० प्रभाकर कुमार, रेजियोलॉजिस्ट एवं डॉ० प्रमोद कुमार, प्रयोगशाला प्रबोधक की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन)

17.1 आपातकालीन वार्ड

आपातकालीन वार्ड में पर्याप्त जगह नहीं है। बताया गया कि इस वार्ड में 03 लिपिक एवं 01 ड्रेसर का पद रिक्त है।

निरीक्षण के समय निदेशित किया गया कि आपातकालीन वार्ड के लिए अलग जगह का चयन कर प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय तथा इस वार्ड के सामने रैम्प का निर्माण कराया जाय। लिपिक एवं ड्रेसर के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मियों से विधिवत् आवेदन आमंत्रित कर नियोजन की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी०पी०एम०/अस्पताल प्रबंधक)

17.2 मास मीडिया

मास मीडिया में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदा०/कर्मि का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री संजय कुमार	लिपिक	
2.	" शंकर यादव	चालक-सह-चलचित्र चालक	
3.	" जितेन्द्र कुमार सिंह	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	

17.3 भंडार गृह

भंडार गृह के एक कमरे में ताला बन्द पाया गया एवं दूसरे कमरे में दवा रखा हुआ पाया गया। सूचीबद्ध कुल-107 दवाओं की सूची देखा। बताया गया कि ए०एस०भी० 36 अदद रखा हुआ है, परन्तु सांपकटी के कोई रोगी उपलब्ध नहीं है। तीसरे कमरे में दवा सहित सर्जिकल उपकरण एवं कम्बल रखा हुआ पाया गया। बताया गया कि बेड की कमी है।

निरीक्षण के समय पाया गया कि ASV की दवा वार्ड में भेज दी गई है। यह निदेशित किया गया कि ए०एस०भी० को वार्ड से भंडार में वापस मंगा लिया जाय और आवश्यकतानुसार इसकी आपूर्ति की जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/भंडारपाल)

17.4 एन०बी०सी०सी० कमरा

निरीक्षण के क्रम में इस कमरे में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यथा-फोटो वार्मर, रिडिएसन वार्मर देखा गया। इस कमरे में सिलिंग पंखा या एक्झॉस्ट फैन या ए०सी० नहीं है। बताया गया कि सक्सर मशीन नहीं है।

ए०सी० सहित उपर्युक्त आवश्यक उपकरणों को लगाने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन-सिविल सर्जन/डी०पी०एम०/अस्पताल प्रबंधक)

17.5 प्रसव वार्ड

प्रसव वार्ड के एक कमरे में 01 पंखा चालू एवं दुसरा बंद पाया गया। बताया गया कि यह पंखा खराब है। इस कमरे में 06 बेड लगे हुए थे। प्रसव के लिए व्हिल चेयर रखा हुआ पाया गया। दुसरे कमरे में 08 बेड पाया गया। इसी कमरे के बगल में नर्स डिप्यूटी रूम में दवा, बेड सीट रखा हुआ पाया गया। नर्स रूम के पिछे शौचालय अवस्थित है। प्रसव वार्ड में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अस्पताल प्रबंधक को निदेशित किया गया कि प्रसव वार्ड हेतु आवश्यक समानों की सूची तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

17.6 आई सोलेसन वार्ड

इस वार्ड में ताला बंद पाया गया। निरीक्षण के समय निदेश दिया गया कि इस कमरे की जाँच कर ली जाए एवं ममता तथा आशा के बैठने की व्यवस्था इस कमरे में की जाए। सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने तथा छोटा ग्रील गेट को हटाकर बड़ा गेट निर्माण का प्रस्ताव अविलम्ब उपस्थापित किया जाय। एक माह के अन्दर शौचालय ठीक करा लिया जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

17.7 कालाजार वार्ड

इस वार्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ० टी०पी० सिंह हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कार्यरत सभी कर्मी अनुबंध पर नियुक्त हैं। इस वार्ड में श्री अभिषेक कुमार, भी०वी०डी० सलाहकार, श्री चन्द्रभानु सिंह, फार्मिनेशियल एण्ड लॉजेस्टिक सहायक के अतिरिक्त एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कालाजार तकनीकी पर्यवेक्षक के रूप में सर्वश्री ओंकार नाथ, हरेन्द्र बैठा एवं सुमन कुमार कार्यरत हैं, जो क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरैया, छौड़ादानों एवं तुरकौलिया में कार्यरत हैं।

यह वार्ड राष्ट्रीय भेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (कालाजार) के नाम से जाना जाता है। यह वार्ड में 26 बेड लगे हुए हैं। निरीक्षण के समय सभी बेडों पर रोगी पाए गए। बताया गया कि इस जिले के कुल 06 प्रखंड, यथा-केसरिया, कल्याणपुर, मधुबन, चकिया, तुरकौलिया एवं हरसिद्धि कालाजार से अतिप्रभावित हैं।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि उपरोक्त पंचायतों में शिविर आयोजित की जाय एवं कालाजार से बचाव पर ज्यादा जोर दिया जाय।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/प्रभारी पदाधिकारी, कालाजार)

२

17.8 रजिस्ट्रेशन कमरा

इस कमरा के पिछे सहन में रद्दी एवं क्षतिग्रस्त बेड रखा हुआ है। निदेशित किया गया कि रद्दी एवं क्षतिग्रस्त सामग्रियों की सूची बना कर इसे केन्द्रीय भंडार गृह में रखा जाए एवं इस जगह को उपयोग में लाया जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक/भंडारपाल)

17.9 ऑपरेशन थियेटर

ऑपरेशन थियेटर में ओ0टी0 लाईट खराब है तथा एक सिलिंग पंखा गिरने की स्थिति में है। ओ0टी0 लाईट एवं पंखा ठीक कराने तथा Push दरवाजा लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

17.10 डॉक्टर ड्रेसिंग कमरा

डॉक्टर ड्रेसिंग रूम को भंडार के रूप में व्यवहृत किया जा रहा है। इस कमरे के सभी सामग्रियों की सूची बना कर केन्द्रीय भंडार में रखा जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक/भंडारपाल)

17.11 प्लास्टर एवं ड्रेसिंग रूम

इस कमरे में दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा ऑपरेशन थियेटर की ओर जाने वाले मार्ग के सामने तथा दूसरा दरवाजा बरामदा होकर है। ऑपरेशन थियेटर की ओर खुलने वाला दरवाजा बंद करने तथा ऑपरेशन थियेटर के सामने ठीक बरामदा के पास बंद किये हुए स्थान पर ऑपरेशन थियेटर अंकित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

17.11 सर्जिकल वार्ड

यह वार्ड दो कमरों में कार्यरत है। एक कमरे में 12 वेड एवं दूसरे कमरे में 15 वेड कुल-27 वेड लगा हुआ पाया गया। 12 नम्बर वेड के रोगी को देखा। रोगी द्वारा बताया गया कि पर्याप्त दवा की आपूर्ति नहीं हो पाती है। उनसे कहा गया कि यदि वे चाहें तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आवश्यकतानुसार दवा का क्रय बाहर से कर सकते हैं, जिसका भुगतान रोगी कल्याण समिति के मद से देय होगा।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/प्रभारी पदा0, सर्जिकल वार्ड)

17.12 पैथोलॉजी कक्ष

इसमें दो लैब टेक्निशियन उपस्थित थे। जाँच की व्यवस्था सदर अस्पताल के सामने वाले मकान के कमरे में करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल)

17.13 शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

सदर अस्पताल के दक्षिण तरफ बरामदे पर शुद्ध पेयजल हेतु एक वाटर फिल्टर लगा हुआ पाया गया। फिल्टर को कमरे के अन्दर एवं इसकी पानी की निकासी बाहर के तरफ करने एवं यात्री प्रतीक्षालय बनाने का निदेश दिया गया। साथ ही रोगी कल्याण समिति की वित्तीय विवरणी भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

17.14 उपाधीक्षक एवं चिकित्सक कक्ष

उपाधीक्षक, सदर अस्पताल एवं चिकित्सकों के लिए चिन्हित कमरे को देखा। निरीक्षण के समय निदेशित किया गया कि चिकित्सक के कमरे से सटे उनके लिए शौचालय का निर्माण कराया जाय, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अस्पताल प्रबंधक)

River
28/9/13

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 1785/गो0, मोतिहारी, दिनांक- 28-9-13

प्रतिलिपि

सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण/अधर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मोतिहारी/सदर अस्पताल स्थित सभी वार्डों/कार्यालयों प्रभारी पदाधिकारी/प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, मोतिहारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मोतिहारी/अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल, मोतिहारी/महामारी निदंत्रक पदा

(Epidemiologist), सदर अस्पताल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी/आई0टी0 मैनेजर, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

River
28/9/13

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1785/गो0, दिनांक 28-9-13

प्रतिलिपि

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

River
28/9/13

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।